

Flottweg


Separation Technology

Top Quality- Manufactured In Germany

JOSEPH & ELIE SANOSSIAN

جوزيف وإيلي سانوسيان

تقنية ألمانية



خطوط كاملة لعصر الزيتون . معاجن . ديكانتيرات . فزازات . آلات تعبئة وفلترية

وكلاء حصريون (سوريا . لبنان) . حلب . سورية . هاتف: 4445084 - 4466387 021

البريد الإلكتروني: jesan@net.sy

فاكس: 021 4445749

إن شركة جوزيف وإيلي سانوسيان من الشركات الرائدة والمتفوقة في مجال الآلات والعدد الصناعية منذ عام ١٩٤٨ .
وابتداءً من عام ٢٠٠٣ أدخلنا إلى شركتنا آلات عصر واستخراج زيت الزيتون وحققت الشركة مستوى جيد من
المبيعات على مستوى القطر والأقطار المجاورة، وتميزت شركة سانوسيان بتوفير خدمات ما بعد البيع والحفاظ
على استمرارية عمل الأجهزة بالجودة المعتادة خلال الموسم بتوفير ورشات عمل موزعة في جميع المحافظات.
ولا تزال شركة سانوسيان تطمح لتحقيق المستوى الأفضل من حيث التقنيات المميزة والآلات
المتطورة جداً وجسدت ذلك من خلال تبني منتجات شركة **فلوتويك الألمانية**
الرائدة عالمياً في هذا المجال.



تأسست شركة **فلوتويك الألمانية** عام ١٩١١ وانتجت أعداد كبيرة من أجهزة الطرد المركزي الأفقي وهي منتشرة
في جميع أنحاء العالم وحافظت على تحقيق معايير الجودة كما أنها من الشركات الأولى في مختلف مجالات
الصناعة الغذائية بالإضافة لاهتمامها بشكل مباشر بالبيئة ومعالجة المياه.

لشركة **فلوتويك** فروع ومكاتب خدمة في جميع أنحاء العالم هدفها المحافظة على المستوى العالي والاستمرارية
للوصول إلى أفضل النتائج.

فلوتويك تصمم وتنتج جميع آلاتها في مدينة فيلزويغ الألمانية مما يجعلها من الشركات الأولى عالمياً.



Flottweg

Tricanter Z4E-4 SIMP-DRIVE

تريكانتر نموذج Z4E-4 يستخرج الزيت من عجين الزيتون بشكل مستمر ومتواصل بطريقة ثلاثة أطوار تتراوح طاقته الإنتاجية بين ٣٥٠٠-٤٠٠٠ كغ/سا. من مميزات التريكانتر أنه مصمم بطريقة عملية جداً تسمح لهذا التريكانتر بالعمل لساعات طويلة دون الحاجة إلى فك وصيانة الأجزاء الداخلية وهي مزودة بمضخة تشحيم مركزية يدوية أو آلية حسب الرغبة تمكن المستخدم من تشحيم الأجزاء الدوارة بطريقة سهلة جداً وليست كأنظمة الأجهزة القديمة التي تعتمد على مشحمة يدوية محمولة.



أما جسم الطنبر لهذا التريكانتر مصنوع من معدن الكروم ٣١٦ خاص للاستخدام الغذائي وغير قابل للأكسدة بزييت الزيتون وسرعة دورانها تصل إلى ٣٥٠٠ د/د، وحلزون هذا الجهاز مطلي بطبقة سميكة من التنغستين ومعالج بشكل خاص لتحمل ساعات عمل متواصلة وأنواع عججين مختلفة وروماناتها أبرية تتحمل ساعات عمل طويلة، ويتميز هذا الحلزون بدرجة قساوة عالية جداً تصل إلى ٦٥ HRC أما فتحات خروج البيرين (العرجوم) فهي من معدن قاسي جداً ومقاوم للاحتكاك وقابلة للتبديل.



ومن مواصفات التريكانتر أن محركاتها من نظام SIMP DRIVE تتحكم بسرعة محركاتها إنفرتر ترددي وذلك بشكل أوتوماتيكي من خلال إشارة ربط أحادي بين الإنفرترات يمكننا من التحكم بسرعة الحلزون الداخلي ابتداءً من ٧ إلى ٢٠

دورة في الدقيقة والغاية منها الوصول إلى طاقة إنتاجية بمعايير مختلفة تتناسب مع نوعية الزيتون وبهذه الطريقة نقلل من هدر الزيت المتبقي في العرجوم أثناء عملية العصر تصل إلى أدنى نسبة مقارنة مع أجهزة أخرى. يتميز هذا النموذج بإمكانية التحكم بالماء الناتج عن طريق عتلة خاصة دون اللجوء إلى إيقاف عمل التريكانتر وهذه الميزة تمكننا من تعديل فصل الزيت عن الماء أثناء العمل للحصول على أدنى نسبة تصل إل صفر بالمئة من الزيت المهدور مع ماء الجفت حيث نستطيع الاستغناء عن الفرازة الخاصة بالماء. إن **فلوتويك** تسعى دائماً لتطوير أداء التريكانترات من أجل تحسين جودة الزيت الناتج وضمان طاقة العمل وحياة الآلة، وفي الوقت الحالي سلمت **فلوتويك** آلاف التريكانترات في جميع بلدان العالم المستخرجة لزيت الزيتون.

فرازة AC 1500

لقد طورت شركة **فلوتويك** هذا النموذج من الفرازات وذلك عن طريق نقل الحركة من المحرك الكهربائي إلى الكيريوكس بواسطة قشاطر للتخفيف من حدة الضجيج، ويعتبر هذا النموذج المتطور من الفرازات من أفضل الأنواع للحصول على أعلى مستوى من الجودة للزيت الناتج. جميع الأجزاء الداخلية الملامسة للزيت مصنوعة من الستانلس ستيل عالي الجودة.

نموذج فرازة AC1500 من **فلوتويك** تتميز هذه الفرازة بطريقة التنظيف الأوتوماتيكي بحيث تعطي تفريغ كلي أو جزئي وذلك عن طريق التحكم بشكل كامل من خلال برنامج PLC وصمامات كهربائية للزيت والماء.

ومن فوائد هذه الفرازة المتطورة إغلاقها المحكم بحيث نصل إلى أقل نسبة تعرض للعوامل الجوية من خلال دخول وخروج السوائل.



آلة تصفية (فلترة)

آلة فلترة زيت مصنوعة من الكروم الغذائي ٣١٦ تستخدم لفلترة الزيت من الشوائب، المصايف من الكرتون الخاص بزيت الزيتون، طاقتها الإنتاجية تتراوح من ٨٠٠ إلى ١٠٠٠ ليتر بالساعة مزودة بمضخة غذائية يتحكم بعملها إنفرتير كهربائي وذلك من أجل التحكم بسرعة الضخ.




جهاز تحليل

لتحليل الزيت الناتج ومعرفة نسبة الأسييد والبيروكسيد.

آلات تعبئة

آلات تعبئة سعوية ذات مضخة من أجل تعبئة الزيت الناتج ووزنها.



الاماكن التي تم فيها تركيب المعاصر من قبل شركة جوزيف وايلي سانوسيان من ٢٠٠٣ - ٢٠٠٨

عدد المعاصر الموجودة في سورية ٩٥٣ معصرة، ٧٥٪ منها تركيب شركة جوزيف وايلي سانوسيان

فلوتويك

صناعة ألمانية



وكلاء حصريون (سوريا - لبنان)

حلب - سورية - هاتف: ٤٤٤٥٠٨٤ - ٤٤٦٦٣٨٧ ٠٢١

فاكس: ٤٤٤٥٧٤٩ ٠٢١ - البريد الإلكتروني: jesan@net.sy